

# Geräte-, Ausrüstungs- und Prüfnachweis

Nr.: 0 1

Eigentümer:

Flaschen-Nr.:

Typ:

Atemschutzwerkstatt:

Fabrikat-Nr.:

Baujahr:

in Dienst gestellt:

# Druckgasflasche

Atemluft       Sauerstoff

| Datum | Instandhaltungs- und Prüffristen | Instand- haltung | Prüfung   | Einsatzzeit                    | Reparaturnachweis                 | Verbleib       | Name / Unterschrift                 |
|-------|----------------------------------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|       | Vor Gebrauch                     | Nach Gebrauch    | Halbjährlich                                      | All 2 Jahre                    | All 4 Jahre                       | All 5 Jahre    | All 6 Jahre                         |
|       |                                  |                  | Farbgabeprüfung DIN EN 1089                       | All 10 Jahre                   |                                   |                |                                     |
|       |                                  |                  | Kontrolle / E�euen: Gefahrzettel, Gefahrimmobilie |                                |                                   |                |                                     |
|       |                                  |                  | Fillen  | Ver verschlusstopfen vorhanden | Filldruck ( $P_{Nenn} \pm 10\%$ ) | Sichtkontrolle | Dichtigkeitprüfung                  |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | Atemluft Ventil                     |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | Atemluft $H_2O$ [ $\text{mg/m}^3$ ] |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | Atemluft $CO_2$ [ $\text{ml/m}^3$ ] |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | Atemluft $CO$ [ $\text{ml/m}^3$ ]   |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | Atemluft $O_1$ [ $\text{mg/m}^3$ ]  |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | Atemluft (Datum/Befund)             |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | nächste Prüfung (Datum)             |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                |                                     |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | Lager                               |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                | Nutzer                              |
|       |                                  |                  |   |                                |                                   |                |                                     |